

TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD  
 ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 017297 0513 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:



**Huck Seiltechnik GmbH**  
**Netz- und Seilspielgeräte**

Dillerberg 3  
35614 Aßlar-Berghausen  
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

**Spielplatzgeräte**

**Seilparcours**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 713176161-09

Gültig bis: 2025-03-02

Datum, 2020-04-02

( Jens Biesenack )





Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 017297 0513 Rev. 00

## Modell(e):

4591-1-X, 4591-2-X, 4591-3-X, 4591-4-X, 4591-5-X,  
4591-6-X, 4591-7-X, 4591-8-X, 4591-9-X, 4591-10-X,  
4591-11-X, 4591-12-X, 4591-13-X, 4591-14-X, 4591-15-X,  
4960-1-X, 4960-2-X, 4960-3-X, 4960-4-X, 4960-5-X,  
4960-6-X, 4960-7-X, 4960-9-X, 4591-30-1-X,  
4591-30-2-X, 4591-30-3-X, 4591-30-4-X, 4591-30-5-X,  
4591-30-6-X, 4591-30-7-X, 4591-30-8-X, 4591-30-9-X,  
4591-30-10-X, 4591-30-11-X, 4591-30-12-X, 4591-30-13-X,  
4591-30-14-X, 4591-30-15-X, 4591-30-16-X,  
4591-30-17-X, 4591-30-19-X, 4591-30-20-X, 4591-60-3-X,  
4591-60-5-X, 4591-60-8-X, 4591-60-9-X

## Kenndaten:

Seilparcours Haiger Art.-Nr. 4591 bestehend aus:

4591-1-X Schaukelsitze, 4591-2-X Strickleiter, 4591-3-X Kletternetz,  
4591-4-X Spagatseil, 4591-5-X Gummihängematte, 4591-6-X Strickleiterspinnen,  
4591-7-X Bogenseil, 4591-8-X Hangelseil, 4591-9-X Wackelbalken,  
4591-10-X Reifen, 4591-11-X Polyesterhängematte, 4591-12-X Kletterspinnen,  
4591-13-X Halteringe, 4591-14-X Halteschlaufen, 4591-15-X Surfer

Länge: 3000 mm Rastermaß

Breite: max. 800 mm

Höhe: 1400 mm

Fun-Parcours 2010 Art.-Nr. 4960 bestehend aus:

4960-1-X Abenteuertunnel, 4960-2-X Schlaufenbrücke, 4960-3-X kleine Teller,  
4960-4-X 3er Leiter, 4960-5-X Bogenbrücke, 4960-6-X Brücke,  
4960-7-X kleine Teller, 4960-9-X Reckstange

Länge: 3000 mm Rastermaß

Breite: max. 800 mm

Höhe: 1400 / 2000 mm

Adventure Parcours Dillenburg 4591-60 bestehend aus:

4591-60-3-X Kletternetz, 4591-60-5-X Gummigurt-Matte, 4591-60-8-X Hangelseile,  
4591-60-9-X Wackelbalken

Länge: 3000 mm, Rastermaß

Breite: max. 800 mm

Höhe: 2400 mm



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 017297 0513 Rev. 00

## Kenndaten:

Vario Elemente 4591-30 bestehend aus:

4591-30-1-X Vario-Element 1, 4591-30-2-X Vario-Element 2,  
4591-30-3-X Vario-Element 3, 4591-30-4-X Vario-Element 4,  
4591-30-5-X Vario-Element 5, 4591-30-6-X Vario-Element 6,  
4591-30-7-X Vario-Element 7, 4591-30-8-X Vario-Element 8,  
4591-30-9-X Vario-Element 9, 4591-30-10-X Vario-Element 10,  
4591-30-11-X Vario-Element 11, 4591-30-12-X Vario-Element 12,  
4591-30-13-X Vario-Element 13, 4591-30-14-X Vario-Element 14,  
4591-30-15-X Vario-Element 15, 4591-30-16-X Vario-Element 16,  
4591-30-17-X Vario-Element 17, 4591-30-19-X Vario-Element 19,  
4591-30-20-X Vario-Element 20

Länge: 2250 mm, Rastermaß

Breite: max. 2250 mm

Höhe: 2400 mm

Das X steht für folgende Varianten der Standpfosten:

S – Stahl, St37-2, feuerverzinkt

PS - Douglasie inkl. Feuerverzinkter Pfostenschuh

R - Robinie, wie gewachsen, splintfrei

Standpfosten: Stahl Ø 102, 140, 159, 194 mm

Douglasie Ø 160, 180, 200 mm

Robinie Ø 160 – 250 mm

Seile/Netze: in Herkulesqualität

Mit Stahleinlage, Ø 16 mm

## Geprüft nach:

DIN EN 1176-1:2017

EN 1176-1:2017

DIN EN 1176-3:2017

EN 1176-3:2017

## Produktions- stätte(n):

017297